2017 Mustang Ecoboost Fastback - US



Equipaggiamenti Standard

Meccanica

- 2.3L EcoBoost I-4 310 cv a 5,500 rpm e 434 Nm (320 lb-ft) di coppia a 2,500-4,500 rpm.
- Cambio manuale a 6 rapporti.
- Differenziale posteriore a slittamento limitato con rapporto 3.31:1 (3.55:1 Pacchetto Performance).
- 4 freni a disco ventilati con sistema ABS Anti-Lock Brake System.
- Freni a disco anteriori ventilati da 320 x 30 mm con pinze a due pistoncini 43 mm.
- Freni a disco posteriori ventilati da 320 x 12 mm con pinze a un pistoncino 45 mm.
- Servosterzo elettronico EPAS selezionabile in modalità Standard, Comfort, Sport .
- Sospensioni anteriori : MacPherson con braccetti a doppio giunto sferico indipendente e barra stabilizzatrice.
- Sospensioni posteriori : Multilink indipendente con tecnologia integral-link con molle elicoidali, barra stabilizzatrice.
- Kit antiforatura.
- Controllo Elettronico della Stabilità Advance Track® (ESC).

Sedute

- Sedili posteriori abbattibili 50/50 (solamente fastback).
- Sedile lato guida regolabile elettronicamente su 6 posizioni incluso supporto lombare.
- Sedile lato passeggero regolabile elettronicamente su 6
- posizioni
- Sedili anteriori e posteriori in tessuto.
- Poggiatesta regolabile su 4 posizioni.

■ Interni

- Cruise Control Controllo elettronico della velocità di crociera.
- Tappetini anteriori in moquette.
- Sistema di accesso intelligente Transponder e pulsante di avviamento.
- Vano portaoggetti illuminato con chiusura di sicurezza.
- 2 prese alimentazione da 12-volt.

- · Colonna sterzo regolabile in altezza e profondità.
- Volante con funzioni integrate Cruise Control, Audio e Multi Funzione (5 way controls).
- Track AppsTM.
- Alette parasole illuminate con specchietto di cortesia.
- Finestrini elettrici con funzione One-Touch-Up/-Down e Global

-

- Ford SYNK® Sistema di intrattenimento e comunicazione vocale con schermo a colori LCD da 4,2" posizionato nella console centrale, sistema APPLinkTM e 2 porte USB alimentate e con funzione di ricarica accessori compatibili.
- Radio AM/FM con caricatore singolo CD e 6 altoparlanti.
- Climatizzatore manuale single-zone.
- Pannello di controllo con finitura in alluminio a maglia romboidale.
- Volante rivestito in pelle.
- Sedili anteriori avvolgenti.
- · Active Noise Control.

- Oscuramento automatico specchietto retrovisore.
- Pannello strumenti con finitura in alluminio.
- · Filtro aria abitacolo.
- · Luce di cortesia plafoniera.
- Cruscotto a 4 quadranti a cornice circolare.
- Portabicchieri (2).
- Pedana poggiapiede lato guidatore.
- Pulsante apertura bagagliaio.
- Freno di stazionamento rivestito in pelle.
- Tasca portadocumenti schienale sedili anteriori.

Esterni

- Sistema di rifornimento Easy fuelTM senza tappo.
- Antenna radio integrata (solo su versione fastback).
- Sbrinatore lunotto posteriore.
- Indicatori di direzione a tecnologia LED.
- Tergicristallo a velocità variabile.
- Luci automatiche con attivazione tergicristallo.

- Tubo di scarico doppio con terminali in finitura lucida.
- · Fari fendinebbia LED.
- Specchietti retrovisori in tinta con integrato specchio con funzione punto morto.
- Spoiler modello blade style decklid.

Sicurezza

- Personal Safety SystemTM con airbag frontali a doppio stadio.
- · Airbag ginocchia Lato guidatore.
- Airbag laterali sedili anteriori.
- Aibag attivo ginocchia cassetto portaoggetti.
- Airbag a tendina Safety Canopy® (disponibili solo su modello fastback).
- Poggiatesta regolabile su 4 posizioni.
- AdavanceTrac® sistema elettronico della stabilità.
- Belt-Minder® pretensionatore cinture di sicurezza anteriori.
- Fari HID con indicatori di direzione a tecnologia LED.
- Luce di cortesia all'apertura porte.
- Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (escluso pneumatico di scorta).
- LATCH Ancoraggio per seggiolini di sicurezza bambini.

- · Oscuramento automatico specchietto retrovisore.
- MyKey®.
- Allarme perimetrale.
- Telecamera posteriore.
- Chiusura centralizzata con sistema di comando a distanza integrato nella chiave di accensione.
- Cinture di sicurezza con pretensionatore Cintura di sicurezza manuale a 3 punti - spalla/grembo - per tutte le posizioni di seduta.
- SecuriLock® sistema antifurto passivo a iniezione.
- Sistema di allerta post incidente SOS**.

Pacchetti - Rapid Specification

Differenziale posteriore a slittamento limitato con rapporto al ponte da 3.31:1 (3.55:1 Pacchetto Performance). Freni a disco anteriori ventilati da 320 x 30mm con pinze flottanti in alluminio a doppio pistoncino da 43mm (Pacchetto Performance - maggiorati da 352 x 32mm con pinze fisse in alluminio a 4 pistoncini da 46mm) Pannello strumentazione con finitura in alluminio 'Engine turn'.

- Gauge Pack: manometri temperatura e pressione olio.
- EcoBoost Performance Package: Include spoiler anteriore, radiatore maggiorato, Barra antirollio posteriore maggiorata, Molle anteriori rinforzate, Esclusivo telaio personalizzato, Dischi maggiorati anteriori e posteriori, Cerchi in alluminio con finitura Ebony-Black con gommatura estiva 255/40R19, Servosterzo elettronico dedicato (EPAS), ABS e Controllo Elettronico della Stabilità personalizzato, Gauge Pack (manometri temperatura e pressione olio), Rimozione spoiler, Differenziale posteriore a slittamento limitato con rapporto 3.55.1 (non disponibile

con Interior & Wheel Package, Pony Package e Wheel & Stripe Package).

- Enhanced Security Package: Include console centrale con chiusura centralizzata, Sistema antifurto attivo, Blocco del piantone dello sterzo elettronico e delle ruote.
- Interior & Wheel Package: include interni finitura nero Ebony, pannelli sedili e portiere con cuciture a contrasto finitura 'metal gray', logo pony ricamato sui sedili anteriori, tappetini anteriori in moquette con logo Pony ricamato, cerchi da 19" in alluminio verniciati con finitura Low Gloss black (non disponibile con EcoBoost Performance Package o Wheel & Stripe Package).

Wheel & Stripe Pck: Include strisce adesive laterali e cerchi in alluminio da 19" con finitura Low-Gloss-Black (Non disponibile con pacchetto EcoBoost Performance Package, Interior & Wheel Package e Pony Package)



Opzioni

- Cambio automatico SelectShift®: 6 rapporti con comandi al volante con differenziale posteriore autobloccante con ra porto 3.15:1 (Optional 3.31:1, Pacchetto Performance -3.55:1) e sistema di accensione remota.
 Ruota e pneumatici di scorta.
- Reverse Sensing System: Sensori di parcheggio posteriori.
 Sedili sportivi RECARO® in tessuto con regolazione manuale.
 Tappetini in gomma All-weather.
 Tetto verniciato finitura nera.
 Doppia striscia racing sul tetto.
 Rimozione spoiler.



Colori Esterni



Colori Interni



Iinterior & Wheel Package



Recaro - Cloth Ebony



Unique Cloth Dark Ceramic



Unique Cloth Ebony



Cerchi



18" X 8" Foundry Black-Painted Aluminum Wheels



18" X 8" Magnetic-Painted Machined Aluminum Wheels



19" X 8.5" Low Gloss Black Painted/Machined Aluminum Wheels



19" X 9" Ebony-Black Painted Aluminum Wheels



18" X 8" Foundry Black-Painted Aluminum Wheels



Dimensioni Mustang Ecoboost Fastback 2017 - US







1915 mm

1915 mm

	Fastback
■ Esterni	
 Interasse Lunghezza totale Altezza Larghezza – esclusi specchietti retrovisori Larghezza – Inclusi specchietti retrovisori Larghezza – Con specchietti retrovisori piegati Carreggiata Ant./Post 	2720 mm 4783 mm 1371 mm 1915 mm N/A mm N/A mm 1582/1648 mm
 Abitabilità interni - Anteriori 	
- Posti	4
TestaSpalleBacinoGambe	955 mm 1430 mm 1394 mm 1130 mm
 Abitabilità interni - Posteriori 	
TestaSpalleBacinoGambe	884 mm 1326 mm 1203 mm 777 mm
Capienza	
 Abitabilità passeggeri (litri) Capacita vano bagagli (litri) Totale volumi interni (litri) Capacità serbatoio (litri) 	2393 Litri 382 Litri 2775 Litri 60,56 Litri



Mustang Ecoboost Fastback 2017 - US Specifiche Tecniche

Carrozzeria	
Composizione	Telaio a scocca portante in acciaio, cofano e parafanghi anteriori in alluminio
Luogo Finale di Assemblaggio	Flat Rock, Michigan, USA

Motorizzazioni e Telaio		
Motore		
Tipo	2.3L I-4 Benzina	
Potenza	310 cv @ 5,500 rpm	
Potenza per litro	137 cv/lt	
Coppia	434 Nm (320 ftlb.) @ 2,500 rpm a 4,500 rpm	
Carburante raccomandato	87 ottani	
Rapporto Compressione	9.5:1	
Alesaggio e Corsa	87.55 x 94 mm	
Cilindrata	140 cu.in 2,263 cc	
Bielle	Acciaio Forgiato	
Pistoni	Fusione in Alluminio	
Materiale Blocco motore e testa	Alluminio	
Punteria	DOHC, 4 Valvole per cilindro, doppio albero a camme a fasatura variabile indipendente.	
Diametro valvole/Alzata	Aspirazione, 31 mm/ 8,31 mm Scarico, 30 mm / 7,42 mm	
Collettore di Scarico	A tre porte in alluminio integrato nella testa	
Tipo di trasmissione	Cambio manuale a 6 marce - Standard	
Capacità Serbatoio	58,66 Litri	
Capacità Serbatoio Olio	5.6 Litri	
Sistema di Controllo Motore	PCM	
Sistema Alimentazione	Iniezione diretta	



Trasmissione	
Layout	Trasmissione Posteriore - Differenziale a slittamento limitato

Cambio		
Standard	Cambio Manuale a 6 Rapporti Con assistenza alla Partenza in Salita	
Rapporti		
Prima	4.236:1	
Seconda	2.538:1	
Terza	1.665:1	
Quarta	1.2387:1	
Quinta	1.00:1	
Sesta	0.704:1	
Rapporto Finale	3.15:1, (optional 3.55:1)	
Optional	Cambio Automatico a 6 Rapporti con Comandi al Volante	
Rapporti		
Prima	4.17:1	
Seconda	2.34:1	
Terza	1.52:1	
Quarta	1.14:1	
Quinta	0.87:1	
Sesta	0.69:1	
Rapporto Finale	3.15:1, (optional 3.55:1)	



Sospensioni		
Anteriori	MacPherson con braccetti a doppio giunto sferico indipendente e barra stabilizzatrice	
Posteriori	Multilink indipendente con tecnologia integral-link con molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori bitubo o monotubo	

Sterzo	
Tipo	Pignone e Cremagliera con Electronic Power - Assisted Steering (EPAS)
Rapporto	16:1
Raggio di sterzata	11.1 metri (cerchi da 17") - 11.5metri (cerchi da 18" e 19")

Freni	
Tipo	Quattro freni a disco con ABS, Anti-Lock Brake System, a quattro canali e quattro sensori. Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) AdvanceTrac.
Anteriori	Dischi ventilati 320 x 30 mm con Pinze flottanti in alluminio a doppio pistoncino da 43mm; Dischi ventilati 352 x 32 mm con Pinze fisse in alluminio a 4 pistoncini da 46mm (Performance Package)
Posteriori	Dischi ventilati 320 x 12 mm con Pinze flottanti in alluminio a singolo pistoncino da 45mm; Dischi ventilati 330 x 25 mm con Pinze flottanti in ghisa a singolo pistoncino da 45mm. Sistema di stazionamento integrale

Cerchi e Gomme	
Standard	Ruote: 18" x 8"
	Pneumatici: P235/50RW A/S
Optional	19 x 8.5 - inch 255/40RW A/S 20 x 9 - inch 265/35RW estive 19 x 9 - inch 255/40RY estive (Performance Package)



Pesi e volumi - Litri (cu.ft)		
	Fastback	Convertibile
Volume abitacolo	2392.8 Litri (84.5 cu. ft.)	2288.0 Litri (80.8 cu. ft.)
Volume di Carico	382.3 Litri (13.5 cu. ft.)	322.8 Litri (11.4 cu. ft.)
Capacità di Traino	-	-

Peso a Vuoto - kg (lbs.)		
	Cambio Automatico a 6 Rapporti	Cambio Manuale a 6 Rapporti
Fastback	1598,4 kg (3,524)	1602.08 kg (3,532)
Convertibile	-	-
Distribuzione Peso (Anteriore/Posteriore)	-	-
Rapporto Peso Potenza (kW/kg)	-	-

Stima dei Consumi - EPA *		
	Cambio Automatico a 6 Rapporti	Cambio Manuale a 6 Rapporti
Consumo Extra-Urbano	8,9 Km/l - 11,2 x 100 km	13,1 Km/l - 7,5 x 100 Km
Consumo Urbano	13,6 km/l - 7,3 x 100 km	9,3 Km/l - 10,6 x 100 Km
Combinato	10,6 km/l - 9,4 x 100 km	10,6 km/l - 9,4 x 100 km

^{*} I consumi indicati sono puramente indicativi e non vincolanti dato che possono variare a seconda delle condizione ambientali e dell'asfalto, lo stile di guida, la corretta manutenzione del veicolo.



Mustang-Italia S.r.l.

Show-Room

Via Vignazzola, 110 20822 - Seveso (MB) P.IVA 03205540135

Sede legale

Via Vignazzola, 110 20822 - Seveso (MB) P.IVA 03205540135

Contatti

Tel.: +39 0362641811 Mobile: +39 339 7964338 WhatsApp: +39 339 7964338

E-mail: daniele.bossi@mustang-italia.it Website: http://www.mustang-italia.it

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/MustangItaliaSrl/

- I dati e le descrizioni riportati nella seguente scheda, possono non essere sempre aggiornati all'ultima revesione ed essere soggetti a variazione senza preavviso.
- La raccolta delle informazioni presente nelle seguenti schede è stata effettuata con la dovuta cura, tuttavia, Mustang-Italia S.r.I. si solleva da ogni responsabilità qualora siano presenti inesattezze o errori.
- Tutti i veicoli nuovi U.S.A. MY2017 importati e forniti da Mustang-Italia S.r.I. si intendono chiavi in mano inclusi di IVA, Omologazione Comunitaria CE, Immatricolazione, Dazi, Garanzia 2 anni, Servizio assistenza ACI Europe per 2 anni, Set di ricambi per no. 1 tagliando di assistenza presso nostro centro convenzionato, Consegna presso nostra sede. Per qualsiasi altra voce farà fede il contratto di vendita. ESCLUSA IPT & TASSA DI CIRCOLAZIONE.
- Mustang-Italia S.r.l. è Importatore Indipendente di Autoveicoli Modello Mustang & U.S.A.
- Mustang-Italia S.r.l. effettua servizio di assistenza e ricambi originali ed aftermarket su tutti i modelli Mustang dal 1964 al 2017.
- Fonti dati tecnici: FordMedia US FordMedia EU Per ulteriori specifiche o verifiche sui dati tecnici o per maggiori informazioni potete visitare i seguenti siti:

USA: https://media.ford.com

EU: http://www.fordmedia.eu